FÖRDERSCHNECKEN

Qualität, Stärke und Effektivität

– Schnecken und Förderung für Ihre Ernte...

Beim alten Flugplatz 26, D-49377 Vechta, T: +49 (0) 4441 88 751 20, E: info@sukup-eu.com // **WWW.SUKUP-EU.COM**

Die Förderschnecke die Berge versetzt...

Geliefert mit praktischem, mechanisch angetriebenem, schwenkbarem Trichter und einem breiten Fahrgestell, welches einen stabilen Betrieb sichert.

Die Höhe der Schnecke kann leicht mit Hilfe der Schlepperhydraulik reguliert werden.

- Kanadische Qualitätsschnecke mit der weltgrössten Leistungen
- Für Schlepperantrieb
- Erprobte Konstruktion
- Verwendbar auf mehreren Höfen
- Niedrige Betriebskosten
- Ideal zur Auffüllung von großen Getreidelagern und Außensilos

Kapazität

MK 80:	bis zu 110 Tonnen Weizen/St. (8" = 203 mm)
MKX 100:	bis zu 160 Tonnen Weizen/St. (10" = 254 mm)
MKX 130:	bis zu 245 Tonnen Weizen/St. (13" = 330 mm)
MKX 160:	bis zu 590 Tonnen Weizen/St. (16" = 406 mm)



MKX Schnecke – Preise

ARTIKELNUMMER	TYP	LÄNGE (m)	LEISTUNG PTO-ps	MASSE IN MM (am Niedrigsten / am Höchsten)		PREIS (EURO)
				A	B	
100MK08071	MK 80 X 71	21,5	50	3800 / 14140	10200 / 8250	9.523 €
100MKX10063	MKX 100 X 63	19,2	60	3500 / 12300	9100 / 7800	11.698 €
100MKX10073	MKX 100 X 73	22,2	70	3800 / 14400	10800 / 8700	12.718 €
100MKX10083	MKX 100 X 83	25,3	80	3500 / 16500	12900 / 9800	16.900 €
100MKX13074	MKX 130 X 74	22,2	90	3800 / 18080	13580 / 10440	22.899 €
100MK13084	MK 130 X 84	25,2	100	3650 / 14140	10200 / 8250	26.393 €
100MKX13094	MK 130 X 94	28,2	130	3800 / 16380	12340 / 8990	31.465 €
100MKX130114	MK 130 X 114	34,2	140	3800 / 18080	13580 / 10440	38.661 €
100MKX160-85,-105,-125	MKX 160 x -85,-105,-125	25-37	175-225	17600-24900	10500-15200	Preisanfrage
103A164	Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10”			Länge 90 cm 5-teilig		144 €
103A175	Flexibler Kunststoffauslauf: 13”			Länge 125 cm 5-teilig		266 €

Maßskizze für MK Rohrschnecken



Zubehör

Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10”, 5- Teillig, Länge: 900 mm
Flexibler Kunststoffauslauf: 13”, 5- Teillig, Länge: 1250 mm

Die Schnecke wird unmontiert in einem Transportrahmen geliefert – € 242,-
Diesem wird bei Rücksendung € 201,- gutgeschrieben.

Starke Mobilschnecke

- Flexibel
- Kanadische Qualitätsschnecke mit der weltgrössten Leistung
- Für Schlepperantrieb
- Preisgünstig
- Ideal zur Auffüllung von großen Getreidelagern und Außensilos

Maßskizze für WR Rohrschnecken



Kapazität

SCHNECKE DURCHMESSER	15° STEIGERUNG	30° STEIGERUNG	40° STEIGERUNG
8" (203 mm)	70	53	45
10" (254 mm)	120	92	78

Die Kapazitäten können wegen die Schutzgitter variieren.

LÄNGE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
26'/ 8,0 m	1950	3840	5450	3270	2870	2200	2350	3440	2080
31'/ 9,5 m	2330	4590	6530	4170	3640	2810	2680	3890	2330
36'/ 11,0 m	2740	5270	7550	4930	4320	3390	3040	4350	2700
41'/ 12,5 m	2910	6130	8680	5670	4960	3840	3490	4960	3090
51'/ 15,5 m	3610	7600	10640	7020	6130	4810	4300	6040	3890
61'/ 18,5 m	3540	8610	12460	8310	7400	5770	5220	7370	4910
71'/ 21,5 m	3890	10030	14290	9620	8540	6840	5970	8360	5600

Die Schnecke wird unmontiert in einem Transportrahmen geliefert, die bei Rücksendung gutgeschrieben wird.

WR Schnecke – Preise

WR Trichtermöglichkeiten

WR Elektromotor oder Schlepperantrieb

Auslauf und Stützenrad



	TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	MOTOR	PREIS (EURO)
100WR08026	WR 80x26	8" (203 mm)	8,0 m	5,5 kW	3.317 €
100WR08036	WR 80x36	8" (203 mm)	11,0 m	7,5 kW	4.120 €
100WR08041	WR 80x41	8" (203 mm)	12,5 m	7,5 kW	4.430 €
100WR08051	WR 80x51	8" (203 mm)	15,5 m	11,0 kW	5.515 €
100WR08061	WR 80x61	8" (203 mm)	18,5 m	11,0 kW	6.983 €
100WR08071	WR 80x71	8" (203 mm)	21,5m	15,0 kW	7.656 €
100WR10031	WR 100x31	10" (254 mm)	9,5 m	11,0 kW	4.903 €
100WR10041	WR 100x41	10" (254 mm)	12,5 m	15,0 kW	6.052 €
100WR10051	WR 100x51	10" (254 mm)	15,5 m	18,5 kW	7.575 €
100WR10061	WR 100x61	10" (254 mm)	18,5 m	18,5 kW	8.668 €
100WR10071	WR 100x71	10" (254 mm)	21,5 m	22,0 kW	9.744 €
100WR130-31,-36,-41	WR 130 x -31, -36, -41	13" (330 mm)	9,5-12,5 m	18,5 - 22 kW	Preisanfrage
103A250	Stützenrad – Satz für 8" WR				532 €
103A251	Stützenrad – Satz für 10" WR				546 €
999PSTRØ8	Kegelförmiger Spezialauslauf Ø200 für 8" Auslauf				85 €
999PSTRØ10	Kegelförmiger Spezialauslauf Ø250 für 10" Auslauf				101 €
61501250	Kunststoffeinlauf. Höhe x Durchm. 50 cm x 125 cm				250 €
10329318	Trichter 35 gr. für 8" WR 92X92 cm				1.020 €
10329319	Trichter 35 gr. für 10" WR 92X92 cm				1.087 €
800PTOKIT-WR1	PTO-Satz für WR 80x51 und kleiner				640 €
800PTOKIT-WR2	PTO-Satz für WR 80x61 und größer				703 €
103A164	Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10"				144 €

Preise für Elektromotoren und Motorschutzschalter (sehe die Rückseite von diesem Katalog)

Preisgünstige Schnecke mit Kapazität

Eine Rohrschnecke besteht aus einer Grundsektion (A) mit Auslauf und Antriebsstation, Verlängerungen (B) in 3 Längen lieferbar und Untersektion mit Einlaufkorb oder Einlauftrichter (c).



Die Schnecke wird unmontiert geliefert

	MAX KAPAZITÄT			
TYP	**0°**	**15°**	**35°**	**45°**
6”- 152 mm	34	29	22	18
8”- 203 mm	60	51	39	33
10”- 254 mm	102	87	66	56
13”- 330 mm	162	138	105	89

Die Kapazitäten können wegen der Schutzgitter variieren.

Die UT Schnecken werden als Standard mit Basislager, Einlaufkorb mit Kapazitätsklappen und Aufhängungsbeschlägen geliefert. Preis ist ohne Elektromotor.

	6” (152 MM) SCHNECKE	**MOTOR GRÖSSE**	**PREIS (EURO)**
100UT06050	Rohrschnecke typ UT 6” x 5,0 m	1,5 kW	641 €
100UT06065	Rohrschnecke typ UT 6” x 6,5 m	2,2 kW	824 €
100UT06080	Rohrschnecke typ UT 6” x 8,0 m	3,0 kW	921 €
100UT06095	Rohrschnecke typ UT 6” x 9,5 m	4,0 kW	1.024 €
100UT06110	Rohrschnecke typ UT 6” x 11,0 m	4,0 kW	1.207 €
100UT06125	Rohrschnecke typ UT 6” x 12,5 m	5,5 kW	1.304 €
100UT06140	Rohrschnecke typ UT 6” x 14,0 m	5,5 kW	1.407 €
100UT06155	Rohrschnecke typ UT 6” x 15,5 m	7,5 kW	1.590 €
	8” (203 MM) SCHNECKE	**MOTOR GRÖSSE**	**PREIS (EURO)**
100UT08050	Rohrschnecke typ UT 8” x 5,0 m	3,0 kW	796 €
100UT08065	Rohrschnecke typ UT 8” x 6,5 m	3,0 kW	1.029 €
100UT08080	Rohrschnecke typ UT 8” x 8,0 m	4,0 kW	1.177 €
100UT08095	Rohrschnecke typ UT 8” x 9,5 m	5,5 kW	1.309 €
100UT08110	Rohrschnecke typ UT 8” x 11,0 m	5,5 kW	1.542 €
100UT08125	Rohrschnecke typ UT 8” x 12,5 m	7,5 kW	1.689 €
100UT08140	Rohrschnecke typ UT 8” x 14,0 m	7,5 kW	1.822 €
100UT08155	Rohrschnecke typ UT 8” x 15,5 m	11,0 kW	2.055 €
	10” (254 MM) SCHNECKE	**MOTOR GRÖSSE**	**PREIS (EURO)**
100UT10050	Rohrschnecke typ UT 10” x 5,0 m	3,0 kW	1.123 €
100UT10065	Rohrschnecke typ UT 10” x 6,5 m	4,0 kW	1.451 €
100UT10080	Rohrschnecke typ UT 10” x 8,0 m	5,5 kW	1.657 €
100UT10095	Rohrschnecke typ UT 10” x 9,5 m	7,5 kW	1.850 €
100UT10110	Rohrschnecke typ UT 10” x 11,0 m	7,5 kW	2.178 €
100UT10125	Rohrschnecke typ UT 10” x 12,5 m	11,0 kW	2.384 €
100UT10140	Rohrschnecke typ UT 10” x 14,0 m	11,0 kW	2.576 €
100UT10155	Rohrschnecke typ UT 10” x 15,5 m	15,0 kW	2.905 €

Preis ist ohne Elektromotor.

Zubehör für UT Rohrschnecken

103A163	Flexibler Kunststoffauslauf: 6”	Länge 90 cm 5-Teillig	131 €
103A164	Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10”	Länge 90 cm 5-Teillig	144 €
103A175	Flexibler Kunststoffauslauf: 13”	Länge 125 cm 5-Teillig	266 €
103A132	Drahtseilabsteifung für 6” UT Schnecke		223 €
103A134	Drahtseilabsteifung für 8” UT Schnecke		239 €
103A135	Drahtseilabsteifung für 10” UT Schnecke		268 €
103A138	Extra Aufhängungsbeschläge 6” UT		64 €
103A140	Extra Aufhängungsbeschläge 8” UT		69 €
103A141	Extra Aufhängungsbeschläge 10” UT		82 €
103A142	Extra Aufhängungsbeschläge 13” UT		131 €
61501250	Kunststoffeinlauf	Höhe x Durchmesser 50 cm x 125 cm	250€
6150606	Einlauf für Schneckenfuß einschl:	Lager für: 6” Rohrschnecke	131 €
6150608	Einlauf für Schneckenfuß einschl:	Lager für: 8” Rohrschnecke	149 €
6150610	Einlauf für Schneckenfuß einschl:	Lager für: 10” Rohrschnecke	179 €
1001152	Deckel für 6” Einlauftrichter Ø 200		97 €
1001150	Deckel für 8” Einlauftrichter Ø 200		128 €
1001153	Deckel für 10” Einlauftrichter Ø 250		140 €
999PSTRØ6	Kegelförmiger Spezialauslauf Ø160 für 6” Auslauf		71 €
99PSTRØ8	Kegelförmiger Spezialauslauf Ø200 für 8” Auslauf		85 €
999PSTRØ10	Kegelförmiger Spezialauslauf Ø250 für 10” Auslauf		101 €

Preise für Elektromotoren und Motorschutzschalter (sehen Sie auf der Rückseite von diesem Katalog).



Elektromotoren und Motorschutzschalter

Elektromotor 1450 Umdr.	kW	PS	Preis (Elektromotor)	Motorschutzschalter*	Preis
12710110	1,1 kW	1,5 HK	162 €	1001110	336 €
12710150	1,5 kW	2,0 HK	167 €	1001110	336 €
12710220	2,2 kW	3,0 HK	253 €	1001110	336 €
12710300	3,0 kW	4,0 HK	289 €	1001111	518 €
12710400	4,0 kW	5,5 HK	355 €	1001111	518 €
12710550	5,5 kW	7,5 HK	472 €	1001112	625 €
12710750	7,5 kW	10,0 HK	538 €	1001112	625 €
12711100	11,0 kW	15,0 HK	946 €	1001113	769 €
12711500	15,0 kW	20,0 HK	1.088 €	1001114	1.323 €
12711850	18,5 kW	25,0 HK	1.154 €	1001115	1.475 €
12712200	22,0 kW	30,0 HK	1.458 €	-	-
12713000	30,0 kW	40,0 HK	1.917 €	-	-

** Motorschutzschalter enthält manuelle Y/D Starter mit einer Stahlplatte für einfache Montage. Ohne Aufhängungsbeschläge. Automatischen Y/D können gegen Mehrpreis erworben werden.*

Typ B-16 für Montage auf der Heckklappe Ihres Transportwagen

Mit einer Westfield Getreide- und Düngerschnecke auf Ihrem Transportwagen können Sie schnell und einfach große Mengen von Getreide und Dünger handhaben. Die Schnecke wird ganz schnell mit einem einzigen Montagenbolzen – und ohne Werkzeug – montiert.

Einfach Zusammenzufalten für Transportstellung inkl. Ölmotor, Elektrobedient Start/Stopp auf Teleskoprohr montiert.

Fernbediening wird mitgeliefert.

Kapazität:
25 - 30 T/St.

Dimensionen:
Länge ausgeklappt: 4,7 m
Rohrdurchmesser 6“ (Ø152 mm)

Komplette B16 Getreide- und Düngerschnecke inkl. Fernbedienung – Eur. 2.086,-

Druckfehler und technische Fehler vorbehalten.

Sukup Europe GmbH, *Beim alten Flugplatz 26, D-49377 Vechta*
T. +49 (0) 4441 88 751 20, F. +49 (0) 4441 88 751 29, info@sukup-eu.com, **www.sukup-eu.com**